IMPORTANTE!

Por favor, leia este manual de instruções antes de usar a sua carabina de pressão.





Prezado cliente, obrigado por adquirir nossa nova AR1000 Magnum. Esta é uma potente carabina de pressão que alcança 24 Joules de energia. É uma arma de ar comprimido por ação de mola. Possui trava de segurança automática. Para uma maior segurança durante a pratica do tiro, leia este manual de instruções antes de usar a sua carabina de pressão.

ATENÇÃO:

Não é um brinquedo. Requer supervisão de um adulto.

Negligencia ou uso indevido pode causar lesões graves ou morte.

Perigo até 350 metros de distância.

Esta carabina de pressão destina-se ao uso de maiores de 18 anos.

Leia cuidadosamente este manual de instruções antes de usar.

O vendedor e o comprador devem seguir todas as leis sobre o uso e propriedade de carabinas de pressão.


ESPECIFICAÇÕES:

Calibre	4,5 mm / 5,5 mm
Velocidade Cal. 4.5 mm	1000 fps - 305 m/s
Velocidade Cal. 5,5 mm	750 fps - 230 m/s
Comprimento Total	1172 mm
Peso	3,500 kg
Peso do Gatilho	12 ~ 25 N
Segurança	Trava de Segurança Automática

CUIDADOS!

- Mantenha sempre a carabina de pressão apontada para uma direção segura;
- Não destrave a segurança após engatilhar, se não for atirar imediatamente;
- Não deixa a carabina de pressão carregada encostado em árvores, paredes e etc. para evitar que ela caia e dispare acidentalmente;
- Evite colocar o dedo no gatilho quando o cano estiver aberto. O cano pode fechar bruscamente se o gatilho for apertado;
- Não coloque o seu dedo em nenhum buraco da carabina de pressão, isso pode causar alguma lesão;
- O mecanismo do gatilho pode disparar acidentalmente. Por favor, engatilhe a carabina de pressão seguindo atentamente as instruções;
- Não atire em nenhuma superfície rígida a curta distância para evitar que o chumbinho ricocheteie;
- Se você esta utilizando a carabina de pressão pela primeira vez, você deve ser supervisionado por alguém experiente.

INSTRUÇÕES:



Pegue a carabina de pressão pelo guardamato com a sua mão direita (se for destro). Não coloque o dedo dentro do guardamato. De um tapa no cano mais a frente possível com a mão esquerda.

Segure firmemente o cano fazendo no sentido para baixo. (Figura 1)

Engatilhando: Puxe o cano para baixo até o fim do curso para engatilhar a carabina de pressão. Você irá ouvir o clique do pistão ativar o mecanismo do gatilho. (Figura 2)



Atenção! De outro modo, você não pode armar a carabina de pressão com segurança e eficácia. Acidentes podem ocorrer se você não segurar a carabina de pressão firmemente. Se não engatilhar depois de você empurrar o cano totalmente para baixo, mova o cano para cima e para baixo devagar e tente novamente. Não solte o cano até ele estiver engatilhado.






Carregando: mantenha sua mão direita segurando a carabina de pressão, e coloque um chumbinho no cano com sua mão esquerda. (Figura 3)

Fechando: Feche o cano da carabina de pressão movendo-o para cima cuidadosamente até chegar à posição, você ouvira um clique. Agora esta pronta para atirar. (Figura 4)




Mirando e atirando: aponte a carabina de pressão para o alvo mirando com seu olho direito. Quando estiver usando a luneta siga as instruções desta. (Figura 5)

Segurança: a carabina de pressão AR1000 Magnum, tem um sistema de segurança automático. Quando a carabina de pressão estiver armada, a segurança ira mover se para a posição "S" automaticamente. Libere o sistema de segurança somente quando você estiver preparado para atirar. (Figura 6)



Ajustando a Mira: se o chumbinho acertar acima do alvo, ajuste o disco de elevação no sentindo horário para corrigir a mira. Em contrapartida, ajuste em sentindo anti-horário.

Se a queda do chumbinho atingir o lado esquerdo do alvo, ajuste o parafuso de ajustes laterais, para a direita, para mover a mira para a direita, caso contrário, mova em sentindo anti-horário. (Figura 7)




LISTA DE PEÇAS

0100	Parafuso Longo Mira Frontal
0200	
	Mira Frontal
0400	
0500	Base Mira Frontal
0600	Arruela
0700	Conjunto Cano
0800	Pino Alça de Mira
0900	Conj. Base Alça de Mira
1000	Mola Alça de Mira
1100	Parafuso M4 x 5
1200	Suporte Alça de Mira
1300	Graduador Altura Alça Mira
1400	Vedante do Cano (11 x 1,9)
1500	Retém Luneta
1600	Pino (3)
1700	Pino Alavanca de Armar
1800	Arruela (2)
1900	Alavanca de Armar
2000	Arruela Eixo Rotação
	Parafuso Eixo Rotação
2200	Corpo Principal

2300	Conj. Mecanismo Gatilho
2400	Parafuso Retentor Pistão
2500	Retentor Pistão
2600	Pistão
2700	Guia Frontal Pistão
2800	Mola Pistão
2900	Arruela
3000	Guia Traseiro Pistão
3100	Arruela
3200	Tampa Corpo Principal
3300	Porca M6
3400	Coronha
3500	Arruela (2)
3600	Parafuso Lateral Coronha
3700	Tampa Parafuso Coronha
3800	Guardamato
3900	Parafuso Guardamato
4000	Parafuso M4 x 40
1501	Parafuso M5 x 8
1502	Parafuso M4 x 10
1503	Grampo (2)
1504	Base Retém Luneta

1505	Amortecedor
1506	Porca
2301	Alavanca #2
2302	Mola Alavanca
2303	Pino Alavanca #3
2304	Alavanca #1
2305	Pino Alavanca #1
2306	Pino Segurança
2307	Base Gatilho
2308	Alavanca #3
2309	Haste Segurança
2310	Arruela Pressão 4
2311	Arruela Pressão 2.5
2312	Mola Segurança
2313	Pino Gatilho
2314	Gatilho
2315	Parafuso Regulagem
2316	Mola Externa
2317	Mola Interna
2318	Pino Alavanca #3

VISTA EXPLODIDA



MANUTENÇÃO:

Depois de usar, limpe o raiamento do cano. Limpe todas as partes metálicas disponíveis.

Não atire com chumbinhos amassados, utilizados ou projeteis não autorizados, os quais podem danificar o raiamento do cano.

Não deixe a carabina de pressão engatilhada. Deixando a mola do pistão comprimida por um longo período, isto pode tornar a carabina de pressão inutilizável.



IMPORTADO POR: AMADEO ROSSI S.A.

CNPJ: 96.735.105/0001-68

Rua Amadeo Rossi, 143 - Morro do Espelho

São Leopoldo / RS - CEP: 93030-220

assistência@rossi.com.br

www.rossi.com.br



DISTRIBUIDO POR: ECO SPORTS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA.

Avenida Mauá, 2250 – Morro do Espelho São Leopoldo / RS - CEP: 93020-190